

O PAPEL DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR EM PACIENTES CRÍTICOS COM SUPORTE NUTRICIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Patricia Geovanna Camargo Assunção¹, Pedro Daniel da Silva Lima¹, Natália Barreto Silva¹, Ana Tereza Mazarin Ribeiro Silva¹, Jaqueline Maria Pires Souza¹, Andressa da Silva Vieira¹, Gilvan Cavalcante Barreto Filho², Karen Cristina Lopes Viegas²

¹Discente ETES HAOC. ²Docente e orientador ETES HAOC.
E-mail: prof.karenviegas@gmail.com

Introdução: O controle glicêmico tornou-se um dos maiores desafios no ambiente intra-hospitalar, principalmente em pacientes críticos visto que tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia estão associadas ao estresse e ao aumento do tempo de internação hospitalar. Pacientes mesmo sem diagnóstico prévio de diabetes podem desenvolver hiperglicemia induzida por estresse, o que agrava o quadro clínico e aumenta o risco de complicações metabólicas. Portanto, é essencial que o Técnico de Enfermagem compreenda os fatores que influenciam os níveis glicêmicos e sejam treinados para monitorá-lo. **Objetivo:** Analisar a importância do controle glicêmico em pacientes críticos que fazem uso de nutrição enteral, refletir sobre a atuação da equipe multiprofissional no manejo e controle da glicemia enfatizando o papel do Técnico de Enfermagem no monitoramento, na prevenção de complicações metabólicas e na promoção de um cuidado seguro e eficaz no ambiente hospitalar. **Metodologia:** Neste estudo, será empregada uma metodologia de pesquisa bibliográfica, focando no papel do técnico de enfermagem na monitorização da glicemia capilar em pacientes críticos com suporte nutricional intra-hospitalar. A pesquisa bibliográfica é uma abordagem que se concentra na análise de fontes, tais como: livros, artigos acadêmicos, relatórios e publicações relevantes a esse tema. **Resultados e Discussão:** Na análise do nível de evidência dos estudos, utilizou-se a classificação segundo Stillwell et al., (2010). Os níveis I e II são considerados evidências fortes, III e IV evidências moderadas, e V a VII evidências fracas, conforme quadro 2. **Conclusão:** A monitorização glicêmica em pacientes críticos alimentados por nutrição enteral é crucial em ambientes hospitalares. A equipe de enfermagem, especialmente os técnicos de enfermagem, desempenham papel vital no manejo imediato de variações glicêmicas.

Descritores: Papel do Profissional de Enfermagem, Controle Glicêmico, Hospitalização.